

4priedas

TRIUKŠMO SKLAIDOS SKAIČIAVIMAI

TRIUKŠMO SKLAIDOS SKAIČIAVIMAI

1 variantas

TRIUKŠMO SKLAIDOS ŽEMĖLAPIS
Prognozuojamas Ld ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:2500

PŪV vieta
Ateities pl. 49, Kaunas

Gyv. namas Nr.3

Gyv. namas Nr.1

Gyv. namas Nr.2

SUTARTINIAI ŽENKLAI

-  gatvė
-  ploto šaltinis

COWI

Cadna/A

	> 0.0 dB
	> 35.0 dB
	> 40.0 dB
	> 45.0 dB
	> 50.0 dB
	> 55.0 dB
	> 60.0 dB
	> 65.0 dB
	> 70.0 dB
	> 75.0 dB
	> 80.0 dB
	> 85.0 dB

TRIUŠMO SKLAIDOS ŽEMĖLAPIS
Prognozuojamas Lv ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:2500

PŪV vieta
Ateities pl. 49, Kaunas

Gyv. namas Nr.3

Gyv. namas Nr.1

Gyv. namas Nr.2

SUTARTINIAI ŽENKLAI

-  gatvė
-  ploto šaltinis

COWI

Cadna/A

	> 0.0 dB
	> 35.0 dB
	> 40.0 dB
	> 45.0 dB
	> 50.0 dB
	> 55.0 dB
	> 60.0 dB
	> 65.0 dB
	> 70.0 dB
	> 75.0 dB
	> 80.0 dB
	> 85.0 dB

TRIUKŠMO SKLAIDOS ŽEMĖLAPIS
Prognozuojamas Ln ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:2500

PŪV vieta
Ateities pl. 49, Kaunas

Gyv. namas Nr.3

Gyv. namas Nr.1

Gyv. namas Nr.2

SUTARTINIAI ŽENKLAI

-  gatvė
-  ploto šaltinis

COWI

Cadna/A

	> 0.0 dB
	> 35.0 dB
	> 40.0 dB
	> 45.0 dB
	> 50.0 dB
	> 55.0 dB
	> 60.0 dB
	> 65.0 dB
	> 70.0 dB
	> 75.0 dB
	> 80.0 dB
	> 85.0 dB

TRIUKŠMO SKLAIDOS SKAIČIAVIMAI

2 variantas

TRIUKŠMO SKLAIDOS ŽEMĖLAPIS
Prognozuojamas Ld ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:7000

PŪV vieta,
Ateities pl. 49, Kaunas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- garvė
▨ ploto šaltinis

Cadna/A

> 0.0 dB
> 35.0 dB
> 40.0 dB
> 45.0 dB
> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB

Gyvenamosios teritorijos

TRIUKŠMO SKLAIDOS ŽEMĖLAPIS
Prognozuojamas Lv ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:7000

PŪV vieta,
Ateities pl. 49, Kaunas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- gatvė
▨ plotų šaltinis

Cadna/A

> 0.0 dB
> 35.0 dB
> 40.0 dB
> 45.0 dB
> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB

Gyvenamosios teritorijos

TRIUKŠMO SKLAIDOS ŽEMĖLAPIS
Prognozuojamas Ln ekvivalentinis triukšmo lygis dB(A) M 1:7000

PŪV vieta,
Ateities pl. 49, Kaunas

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- garvė
▨ ploto šaltinis

Cadna/A

> 0.0 dB
> 35.0 dB
> 40.0 dB
> 45.0 dB
> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
> 85.0 dB

Gyvenamosios teritorijos