

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „EKOMETRIJA“

**REKULTIVUOTO JONALAUKIO BUITINIŲ ATLIEKŲ
SĄVARTYNO, ESANČIO JONALAUKIO K., JONAVOS R.
SAV., 2021 M. APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA**

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“

300092998

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Kauno m.	Kaunas	Pramonės pr.	4	A	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 37 311267	+370 37 490734	info@kaunoratic.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Rekultivuotas Jonalaukio buitinių atliekų sąvartynas

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpus as	buto ar negyvenam osios patalpos Nr.
Jonavos r.	Jonalaukio k.	-	-	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
861209894	-	laurynas.k@ekometrija.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2021 m.**

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuv o kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus ³	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	-	Temperatūra, °C	-	6103422, 520086	-	-	P1	2021-05-19, 17.32 val.	17,4	-		-
2.		pH	-						7,6			
3.		BDS ₇ , mg/l	-						2,8			
4.		ChDS, mg/l	-						<28			
5.		Suspenduotos medžiagos, mg/l	-						11			
6.		Ištirpęs deguonis, mg/l	-						7,66			
7.		Amonis, mg/l	-						0,27			
8.		Nitratas, mg/l	-						8,75			
9.		Nitritas, mg/l	-						0,049			
10.		Bendras azotas, mg/l	-						13			
11.		Fosfatas, mg/l	-						0,219			
12.		Bendras fosforas, mg/l	-						0,26			
13.		Benzenas, µg/l	50						<1			
14.		Toluenas, µg/l	-						<1			
15.		Etilbenzenas, µg/l	-						<1			
16.		p- ir m-ksilenai, µg/l	-						<1			
17.		o-ksilenai, µg/l	-						<1			
18.		TMB suma, µg/l	-						<1			
19.		Aromatinių angliavandenilių suma, µg/l	-						<1			
20.		C ₆ -C ₁₀ suma, mg/l	-						<0,01			
21.		C ₁₀ -C ₂₈ suma, mg/l	-						<0,05			

1 lentelės tęsinys.

Eil. Nr.	Išleistuv o kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus ³	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	-	Temperatūra, °C	-	6103670, 520052	-	-	P2	2021-05-19, 17.10 val.	17,5	-	-	
2.		pH	-						7,6			
3.		BDS ₇ , mg/l	-						3,3			
4.		ChDS, mg/l	-						<28			
5.		Suspenduotos medžiagos, mg/l	-						12			
6.		Ištirpęs deguonis, mg/l	-						7,06			
7.		Amonis, mg/l	-						0,291			
8.		Nitratas, mg/l	-						1,88			
9.		Nitritas, mg/l	-						0,151			
10.		Bendras azotas, mg/l	-						6,2			
11.		Fosfatas, mg/l	-						0,104			
12.		Bendras fosforas, mg/l	-						0,201			
13.		Benzenas, µg/l	50						<1			
14.		Toluenas, µg/l	-						<1			
15.		Etilbenzenas, µg/l	-						<1			
16.		p- ir m-ksilenai, µg/l	-						<1			
17.		o-ksilenai, µg/l	-						<1			
18.		TMB suma, µg/l	-						<1			
19.		Aromatinių angliavandenilių suma, µg/l	-						<1			
20.		C ₆ -C ₁₀ suma, mg/l	-						<0,01			
21.		C ₁₀ -C ₂₈ suma, mg/l	-						<0,05			

Pastabos:

¹ Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. [59-2103](#); 2010, Nr. [59-2938](#); 2011, Nr. [39-1888](#)), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

² Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė.

³ Tyrimus atlikusios laboratorijos ir matavimo metodai nurodyti tyrimų protokole (1 priedas).

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil. Nr.	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta,		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
			pavadinimas	koordinatės				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹.

Eil. Nr.	Nustatomas parametras	Matavimo vnt.	Matavimo metodas ¹	Laboratorija ²	Vertinimo kriterijus ³	Matavimų rezultatas		
						Gr. Nr. 46711	Gr. Nr. 46713	Gr. Nr. 46714
						2021-04-29		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gruntinio vandens lygis	m	-	-	-	1,24	1,56	0,69
2.	Temperatūra	°C	Multimetras	[1]	-	7,9	9,7	7,7
3.	pH	pH vnt.		[1]	-	7,5	7,1	7,3
4.	Oksidacijos redukcijos potencialas	mV		[1]	-	166	146	46
5.	Ištirpęs deguonis	mg/l		[1]	-	8,2	2,93	1,59
6.	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm		[1]	-	3190	3690	2520
7.	pH	pH vnt.	-	[2]	-	7,5	7,3	7,5
8.	Permanganato indeksas	mg/l		[2]	-	2,8	13	14
9.	Savitasis elektrinis laidis	μS/cm		[2]	-	2720	3130	2150
10.	ChDS _{Cr}	mg/l		[2]	-	15	78	68
11.	Chloridai	mg/l		[2]	500 [1, 2]	840	126	303
12.	Sulfatai	mg/l		[2]	1000 [1, 2]	20,9	465	57,5
13.	Hidrokarbonatai	mg/l		[2]	-	1070	1956	725
14.	Bendras kietumas	mg/l		[2]	-	24	41,9	15,2
15.	Kalcis	mg/l		[2]	-	404	539	210
16.	Magnis	mg/l		[2]	-	46,2	182	58,1
17.	CO ₃	mg/l		[2]	-	0,196	0,359	0,133
18.	Natris	mg/l		[2]	-	147	120	140
19.	Kalis	mg/l		[2]	-	21	200	163

20.	Amonis	mg/l	[2]	12,86 [2]	0,054	10,7	3,26
21.	Nitratai	mg/l	[2]	100 [1], 50 [2]	0,086	<0,057	2,55
22.	Nitritai	mg/l	[2]	1 [1], 2	0,048	0,311	0,216
23.	Bendras azotas	mg/l	[2]	-	0,082	9,24	3,5
24.	Fosfatai	mg/l	[2]	3,3 [2]	1,29	0,77	0,491
25.	Bendras fosforas	mg/l	[2]	-	0,516	0,301	0,15
26.	Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	[2]	-	2549	3600	1662
27.	Fenolis	mg/l	[2]	0,2 [2]	<0,015	<0,015	<0,015
28.	Švinas	µg/l	[3]	75 [1], 32 [2]	1,5	2,5	<1
29.	Cinkas	µg/l	[3]	1000 [1], 3000 [2]	6,7	118	14
30.	Nikelis	µg/l	[3]	100 [1], 40 [2]	<3	17,7	22,7
31.	Varis	µg/l	[3]	2000 [1], 100 [2]	<1	16,7	12,3
32.	Kadmis	µg/l	[3]	6 [1], 10 [2]	<0,2	<0,2	<0,2
33.	Chromas	µg/l	[3]	100 [1], 500 [2]	<2	2,1	6,8
34.	Benzenas	µg/l	[4]	50 [1], 10 [2]	<1	<1	<1
35.	Toluenas	µg/l	[4]	1000 [1]	<1	<1	<1
36.	Etil-benzenas	µg/l	[4]	300 [1]	<1	<1	<1
37.	p- ir m- ksilenai	µg/l	[4]	-	<1	<1	<1
38.	o- ksilenai	µg/l	[4]	-	<1	<1	<1
39.	Ksilenai	µg/l	[4]	500 [1]	<1	<1	<1
40.	TMB suma	µg/l	[4]	-	<1	<1	<1
41.	Aromatinių angliavandenilių suma	µg/l	[4]	-	<1	<1	<1
42.	C ₆ -C ₁₀ suma	mg/l	[4]	10 [3]	<0,01	<0,01	<0,01
43.	C ₁₀ -C ₂₈ suma	mg/l	[4]	-	<0,05	<0,05	<0,05

Pastabos:

¹ Matavimo metodas ir laboratorija nurodyti tyrimų protokole.

² Laboratorijos: 1 – UAB „Ekometrija“ mobili; 2 – UAB „Ekometrija“; 3 – ALS Czech Republic; 4 – UAB „Vandens tyrimai“.

³ Ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis lyginami matavimų rezultatai:

[1] – RV pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2008, Nr. 53-1987;

[2] – DLK pagal „Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka“. Žin., 2003, Nr.17-770;

[3] – RV pagal LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2009, Nr. 140-6174.

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil.	Nustatomi	Vertinimo	Matavimų vieta	Matavimo	Matavimų	Matavimo	Laboratorija, atlikusi matavimus
------	-----------	-----------	----------------	----------	----------	----------	----------------------------------

Nr.	parametrai	kriterijus ¹	pavadinimas	koordinatės	atlikimo data ir laikas	rezultatai	metodas ²	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. (*Monitoringas nevykdomas*)

Eil. Nr.	Stebėjimo objektas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta		Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ²	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pastabos:

¹ Nurodomos teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems nėra nustatytų ribinių verčių, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

² Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Uždarytame Jonalaukio sąvartyne 2021 metais buvo vykdytas taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas. Sąvartyne susidarantis filtratas surenkamas ir tiekiamas į Jonavos miesto buitinių nuotekų valymo įrenginius. Kadangi uždarytame Jonalaukio sąvartyne susidarantis filtratas į aplinką neišleidžiamas, todėl filtrato teršalų koncentracijos nėra vertinamos, pagal Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytas ribines vertes. Išmatuoti sąvartyno filtrato laboratorinių tyrimų duomenys pateikti 6 lentelėje, o tyrimų protokolai - 1 priede.

6 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
-		-	Tiekiamas į Jonavos miesto buitinių nuotekų valymo įrenginius
Eil. Nr.	Teršalai (parametrai)		Matavimų rezultatas
	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	Surenkamo filtrato rezervuaras 2021-05-19
1	2	3	4
1.	1001	pH	7,0
2.	-	SEL, µS/cm	171
3.	1003	BDS ₇ , mg/l	5,9
4.	1005	ChDS, mg/l	<28
5.	1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	9,3
6.	1106	Amonis, mg/l	0,957
7.	1107	Nitratai, mg/l	1,06
8.	1108	Nitritai, mg/l	0,102
9.	1201	Bendras azotas, mg/l	5,8
10.	1105	Fosfatas, mg/l	0,2
11.	1203	Bendras fosforas, mg/l	0,347
12.	4007	Geležis, µg/l	809
13.	4011	Manganas, µg/l	36
14.	4004	Chromas, mg/l	0,01
15.	4012	Nikelis, mg/l	<0,052
16.	4016	Varis, mg/l	0,269
17.	4006	Cinkas, mg/l	0,154
18.	4014	Švinas, µg/l	11,9

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
-		-	Tiekiamas į Jonavos miesto buitinių nuotekų valymo įrenginius
Eil. Nr.	Teršalai (parametrai)		Matavimų rezultatas
			Surenkamo filtrato rezervuaras
	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	2021-05-19
1	2	3	4
19.	4009	Kadmis, µg/l	<0,2
20.	4010	Kobaltas, µg/l	0,74
21.	4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,02
22.	2102	Benzenas, µg/l	<1
23.	2102	Toluenas, µg/l	<1
24.	2102	Etilbenzenas, µg/l	<1
25.	2102	p- ir m- ksilenai, µg/l	<1
26.	2102	o-ksilenas, µg/l	<1
27.	2102	TMB suma, µg/l	<1
28.	1204	AA suma, µg/l	<1
29.	-	C ₆ -C ₁₀ , mg/l	<0,01
30.	-	C ₁₀ -C ₂₈ , mg/l	<0,05
31.	2309	Fluorantenas, µg/l	<0,005
32.	2309	Benz(b)fluorantenas, µg/l	<0,002
33.	2309	Benz(k)fluorantenas, µg/l	<0,002
34.	2309	Benz(a)pirenas, µg/l	<0,002
35.	2309	Benz(g,h,i)pirilenas, µg/l	<0,005
36.	2309	Inden(1,2,3-cd)pirenas, µg/l	<0,005
37.	1204	Naftos angliavandenilių (C ₁₀ -C ₄₀) indeksas, mg/l	<0,065

Poveikio vandens kokybei monitoringas buvo vertinamas pagal monitoringo postų P1, P2 paviršinio vandens ėminių cheminę sudėtį. Laboratorijoje ištirtų vandens ėminių vertės neviršijo nustatytų didžiausių leidžiamų koncentracijų, nustatytų LR teisės aktuose. Lyginant monitoringo duomenis su praėjusių metų duomenimis žymių pokyčių pastebėta nebuvo. Remiantis 2021 metų monitoringo vykdymo rezultatais, galima daryti išvadą, kad uždarytas sąvartynas neigiamo poveikio vandens kokybei nedarė.

Poveikio vandens kokybei monitoringas toliau bus vykdomas pagal suderintą aplinkos monitoringo programą.

IV. POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Požeminio vandens monitoringas buvo vykdomas pagal paruoštą aplinkos monitoringo programą 2019-2023 metams. Ėminių ėmimo metu (2021 m.) monitoringo tinklas buvo techniškai tvarkingas.

Gręžinio Nr. 46711 gruntinio vandens ėminyje buvo nustatytas chloridų koncentracijos RV/DLK viršijimas. Chloridų kiekis vandenyje siekė 840 mg/l ir RV/DLK (500 mg/l) viršijo 1,7 karto. Kitų analizių RV/DLK viršijimų nustatyta nebuvo.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringas toliau bus vykdomas pagal suderintą aplinkos monitoringo programą.

Ataskaitą parengė: UAB „Ekometrija“ vyr. hidrogeologas Laurynas Kažukauskas, tel. 861209894
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Techninis inžinierius
Darius Dijokas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

PRIEDAI

1 priedas

Filtrato cheminės sudėties tyrimų protokolai

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-06-07

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5124

Užsakovas, adresas: VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, Statybininkų g. 3-19, Kaunas
Objektas, adresas: **rekultivuotas Jonalaukio buitinių atliekų sąvartynas, Jonalaukio k., Jonavos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **surenkamo filtrato rezervuaras**
Ėminys paimtas: 2021-05-19, 17.23 val. pristatytas: 2021-05-19
Ėminio rūšis: nuotekos
Tyrimas pradėtas: 2021-05-19 baigtas: 2021-06-07

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
Temperatūra	°C	12,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d. Chem. analizės met. Vilnius, 1994
pH	-	7,0	**LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	171	**LST EN 27888:2002
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mg/l	5,9	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<28	**LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medžiagos	mg/l	9,3	**LST EN 872:2005
Amonis	mg/l	0,957	**LST ISO 7150-1:1998
Nitratas	mg/l	1,06	**LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,102	**LST EN 26777:1999
Bendras azotas	mg/l	5,8	**LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas	mg/l	0,200	**LST EN ISO 6878-2004
Bendras fosforas	mg/l	0,347	**LST EN ISO 6878-2004
Geležis	μg/l	809	**LST ISO 6332:1998
Manganas	μg/l	36	**LST ISO 6333:1998
Bendrasis chromas	mg/l	0,010	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d. Chem. analizės met. Vilnius, 1994
Varis	mg/l	0,269	
Cinkas	mg/l	0,154	
Nikelis	mg/l	<0,052	
Kadmis	μg/l	<0,20	***CSN EN ISO 17294-2
Kobaltas	μg/l	0,74	***CSN EN ISO 17294-2
Švinas	μg/l	11,9	***CSN EN ISO 17294-2
Gyvsidabris	μg/l	<0,020	***CSN EN ISO 17852
Benzenas	μg/l	<1,0	****ISO 11423-1:1997
Toluenas	μg/l	<1,0	****ISO 11423-1:1997
Etil-benzenas	μg/l	<1,0	****ISO 11423-1:1997
p-ir m-ksilenai	μg/l	<1,0	****ISO 11423-1:1997
o-ksilenai	μg/l	<1,0	****ISO 11423-1:1997
TMB suma	μg/l	<1,0	****ISO 11423-1:1997
Aromatinių angl. suma	μg/l	<1,0	****ISO 11423-1:1997
C ₆ -C ₁₀ suma	mg/l	<0,01	****EPA 8015B:1996
C ₁₀ -C ₂₈ suma	mg/l	<0,05	****EPA 8015B:1996

1	2	3	4
Fluorantenai	µg/l	<0,005	****LST EN ISO 17993:2004
Benzo(b)fluorantenai	µg/l	<0,002	****LST EN ISO 17993:2004
Benzo(k)fluorantenai	µg/l	<0,002	****LST EN ISO 17993:2004
Benzo(a)pirenas	µg/l	<0,002	****LST EN ISO 17993:2004
Benzo(g,h,i)perilenas	µg/l	<0,005	****LST EN ISO 17993:2004
Indeno(1,2,3-cd)pirenas	µg/l	<0,005	****LST EN ISO 17993:2004
Naftos angliavandenilių (C ₁₀ - C ₄₀) indeksas	mg/l	<0,065	LST EN ISO 9377-2:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: M. Zikas
 (pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: M. Zikas
 (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Elena Mataytene, chemikė Simona Ulevičienė, **UAB „Ekologinis servisas“
 (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

ALS Czech Republic, s.r.o., *UAB „Vandens tyrimai“

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

Laboratorijos vadovė

pavardė

Roma Zepienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamaais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

2 priedas

Paviršinio vandens cheminės sudėties tyrimų protokolai

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-05-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5125

Užsakovas, adresas: VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, Statybininkų g. 3-19, Kaunas
Objektas, adresas: rekultivuotas Jonalaukio buitinių atliekų sąvartynas, Jonalaukio k., Jonavos r.
Ėminio paėmimo vieta: P1 (X - 6103422, Y - 520086)
Ėminys paimtas: 2021-05-19, 17.32 val. pristatytas: 2021-05-19
Ėminio rūšis: paviršinis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-05-19 baigtas: 2021-05-26

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	17,4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. I d. Chem. analizės met. Vilnius, 1994
pH	-	7,6	**LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mg/l	2,8	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<28	**LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medžiagos	mg/l	11	**LST EN 872:2005
Ištirpęs deguonis	mg/l	7,66	**LST EN ISO 5814:2012
Amonis	mg/l	0,270	**LST ISO 7150-1:1998
Nitratas	mg/l	8,75	**LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,049	**LST EN 26777:1999
Bendras azotas	mg/l	13	**LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas	mg/l	0,219	**LST EN ISO 6878-2004
Bendras fosforas	mg/l	0,260	**LST EN ISO 6878-2004
Benzenas	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Toluenas	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Etil-benzenas	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
p-ir m-ksilenai	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
o-ksilenai	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
TMB suma	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Aromatinių angl. suma	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
C ₆ -C ₁₀ suma	mg/l	<0,01	***EPA 8015B:1996
C ₁₀ -C ₂₈ suma	mg/l	<0,05	***EPA 8015B:1996

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: M. Zikas pristatė: M. Zikas
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **UAB „Ekologinis servisas“, ***UAB „Vandens tyrimai“
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: Roma Zickaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-05-28

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 5126

Užsakovas, adresas: VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, Statybininkų g. 3-19, Kaunas
Objektas, adresas: rekultivuotas Jonalaukio buitinių atliekų sąvartynas, Jonalaukio k., Jonavos r.
Ėminio paėmimo vieta: P2 (X - 6103670, Y - 520052)
Ėminys paimtas: 2021-05-19, 17.10 val. pristatytas: 2021-05-19
Ėminio rūšis: paviršinis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-05-19 baigtas: 2021-05-26

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
Temperatūra	°C	17,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d. Chem. analizės met. Vilnius, 1994
pH	-	7,6	**LST EN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇)	mg/l	3,3	**LAND 47-1:2007
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	<28	**LST ISO 6060:2003
Suspenduotos medžiagos	mg/l	12	**LST EN 872:2005
Ištirpęs deguonis	mg/l	7,06	**LST EN ISO 5814:2012
Amonis	mg/l	0,291	**LST ISO 7150-1:1998
Nitratas	mg/l	1,88	**LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,151	**LST EN 26777:1999
Bendras azotas	mg/l	6,2	**LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas	mg/l	0,104	**LST EN ISO 6878-2004
Bendras fosforas	mg/l	0,201	**LST EN ISO 6878-2004
Benzenas	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Toluenas	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Etil-benzenas	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
p-ir m-ksilenai	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
o-ksilenai	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
TMB suma	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Aromatinių angl. suma	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
C ₆ -C ₁₀ suma	mg/l	<0,01	***EPA 8015B:1996
C ₁₀ -C ₂₈ suma	mg/l	<0,05	***EPA 8015B:1996

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Ėminį paėmė: M. Zikas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: M. Zikas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **UAB „Ekologinis servisas“, ***UAB „Vandens tyrimai“ (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: [Signature] (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

3 priedas

Požeminio vandens cheminės sudėties tyrimų protokolai

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-05-13

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3968

Užsakovas, adresas: VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, Pramonės pr. 4A, Kaunas

Objektas, adresas: uždarytas Jonalaukio sąvartynas, Jonalaukio k., Jonavos r.

Ėminio paėmimo vieta: gręžinys Nr. 46711

Ėminys paimtas: 2021-04-29 pristatytas: 2021-04-29

Ėminio rūšis: požeminis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2021-04-29 baigtas: 2021-05-13

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
pH	-	7,5	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	2,8	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	2720	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	15	LST ISO 6060:2003
Chloridas	mg/l	840	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	20,9	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	1070	Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	24,0	LST ISO 6059:2008
Kalcis	mg/l	404	LST ISO 6058:2008
Magnis	mg/l	46,2	LST ISO 6059:2008
CO ₃	mg/l	0,196	skaičiavimo
Natris	mg/l	147	LST ISO 9964-3:1998
Kalis	mg/l	21,0	LST ISO 9964-3:1998
Amonis	mg/l	0,054	LST ISO 7150-1:1998
Nitratas	mg/l	0,086	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,048	LST EN 26777:1999
Bendras azotas	mg/l	0,082	LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas	mg/l	1,29	LST EN 1189:2000
Bendras fosforas	mg/l	0,516	LST EN ISO 6878:2004
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	2549	skaičiavimo
Fenolis	mg/l	<0,015	LST ISO 6439:1998
Švinas	μg/l	1,5	**CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	6,7	**CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	<3,0	**CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	<1,0	**CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	**CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	<2,0	**CSN EN ISO 17294-2
Benzenas	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Toluenas	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Etil-benzenas	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
p-ir m-ksilenai	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997

1	2	3	4
o-ksilenai	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
TMB suma	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Aromatinių angliavandenilių suma	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
C ₆ -C ₁₀ suma	mg/l	<0,01	***EPA 8015B:1996
C ₁₀ -C ₂₈ suma	mg/l	<0,05	***EPA 8015B:1996

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė:

L. Kažukauskas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

L. Kažukauskas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Angelija Garalytė, chemikė Elena Mataytene,

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikas Adrian Guščo, chemikas Gintautas Švilpa, lab. vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė,

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

**ALS Czech Republic, s.r.o., **UAB „Vandens tyrimai“

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjos

pavaduotoja

Roma Zupkaitė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-05-13

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3969

Užsakovas, adresas: VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, Pramonės pr. 4A, Kaunas
Objektas, adresas: uždarytas Jonalaukio sąvartynas, Jonalaukio k., Jonavos r.
Ėminio paėmimo vieta: gręžinys Nr. 46713
Ėminys paimtas: 2021-04-29 pristatytas: 2021-04-29
Ėminio rūšis: požeminis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-04-29 baigtas: 2021-05-13

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
pH	-	7,3	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	13	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	3130	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	78	LST ISO 6060:2003
Chloridas	mg/l	126	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	465	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1d.
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	1956	Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	41,9	LST ISO 6059:2008
Kalcis	mg/l	539	LST ISO 6058:2008
Magnis	mg/l	182	LST ISO 6059:2008
CO ₃	mg/l	0,359	skaičiavimo
Natris	mg/l	120	LST ISO 9964-3:1998
Kalis	mg/l	200	LST ISO 9964-3:1998
Amonis	mg/l	10,7	LST ISO 7150-1:1998
Nitratas	mg/l	<0,057	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,311	LST EN 26777:1999
Bendras azotas	mg/l	9,24	LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas	mg/l	0,770	LST EN 1189:2000
Bendras fosforas	mg/l	0,301	LST EN ISO 6878:2004
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	3600	skaičiavimo
Fenolis	mg/l	<0,015	LST ISO 6439:1998
Švinas	μg/l	2,5	**CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	118	**CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	17,7	**CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	16,7	**CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	**CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	2,1	**CSN EN ISO 17294-2
Benzenas	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Toluenas	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Etil-benzenas	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
p-ir m-ksilenai	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997

1	2	3	4
o-ksilenai	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
TMB suma	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Aromatinių angliavandenilių suma	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
C ₆ -C ₁₀ suma	mg/l	<0,01	***EPA 8015B:1996
C ₁₀ -C ₂₈ suma	mg/l	<0,05	***EPA 8015B:1996

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: L. Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: L. Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Angelija Garalytė, chemikė Elena Mataytene,
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikas Adrian Guščo, chemikas Gintautas Švilpa, lab. vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė,
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

ALS Czech Republic, s.r.o., *UAB „Vandens tyrimai“
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjos
pavadootoja
Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2021-05-13

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 3970

Užsakovas, adresas: VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, Pramonės pr. 4A, Kaunas
Objektas, adresas: **uždarytas Jonalaukio sąvartynas, Jonalaukio k., Jonavos r.**
Ėminio paėmimo vieta: **gręžinys Nr. 46714**
Ėminys paimtas: 2021-04-29 pristatytas: 2021-04-29
Ėminio rūšis: požeminis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2021-04-29 baigtas: 2021-05-13

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4
pH	-	7,5	LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas	mg/l	14	LST EN ISO 8467:2002
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm	2150	LST EN 27888:2002
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	mg/l	68	LST ISO 6060:2003
Chloridas	mg/l	303	LST ISO 9297:2008
Sulfatas	mg/l	57,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1d.
Šarmingumas (hidrokarbonatai)	mg/l	725	Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	mg-ekv./l	15,2	LST ISO 6059:2008
Kalcis	mg/l	210	LST ISO 6058:2008
Magnis	mg/l	58,1	LST ISO 6059:2008
CO ₃	mg/l	0,133	skaičiavimo
Natris	mg/l	140	LST ISO 9964-3:1998
Kalis	mg/l	163	LST ISO 9964-3:1998
Amonis	mg/l	3,26	LST ISO 7150-1:1998
Nitratas	mg/l	2,55	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	0,216	LST EN 26777:1999
Bendras azotas	mg/l	3,50	LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas	mg/l	0,491	LST EN 1189:2000
Bendras fosforas	mg/l	0,150	LST EN ISO 6878:2004
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	mg/l	1662	skaičiavimo
Fenolis	mg/l	<0,015	LST ISO 6439:1998
Švinas	μg/l	<1,0	**CSN EN ISO 17294-2
Cinkas	μg/l	14,0	**CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	μg/l	22,7	**CSN EN ISO 17294-2
Varis	μg/l	12,3	**CSN EN ISO 17294-2
Kadmis	μg/l	<0,20	**CSN EN ISO 17294-2
Chromas	μg/l	6,8	**CSN EN ISO 17294-2
Benzenas	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Toluenas	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Etil-benzenas	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
p-ir m-ksilenai	μg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997

1	2	3	4
o-ksilenai	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
TMB suma	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
Aromatinių angliavandenilių suma	µg/l	<1,0	***ISO 11423-1:1997
C ₆ -C ₁₀ suma	mg/l	<0,01	***EPA 8015B:1996
C ₁₀ -C ₂₈ suma	mg/l	<0,05	***EPA 8015B:1996

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: nėra

Ėminį paėmė: L. Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: L. Kažukauskas
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Angelija Garalytė, chemikė Elena Mataytene,

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikas Adrian Guščo, chemikas Gintautas Švilpa, lab. vedėjos pavaduotoja Roma Zupkaitė,

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

ALS Czech Republic, s.r.o., *UAB „Vandens tyrimai“

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjos
pavaduotoja
Roma Zupkaitė



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

4 priedas

Požeminio vandens fizinių – cheminių parametrų matavimų protokolai



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

FIZINIŲ-CHEMINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMŲ PROTOKOLAS

Objektas, adresas: **Uždarytas Jonalaukio sąvartynas, Jonalaukio k., Jonavos r. sav.**

Matavimo vieta: **gręžinys Nr. 46711**

Matavimo data: **2021-04-29**

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Matavimo prietaisas
Požeminio vandens lygis	m	1,24	Elektrinė matuoklė WTW Multi 3630 IDS multimetras
Temperatūra	°C	7,9	
pH	-	7,5	
Oksidacijos redukcijos potencialas (Eh)	mV	166	
Ištirpęs deguonis (O ₂)	mg/l	8,2	
SEL	μS/cm	3190	

Matavimą(us) atliko: **hidrogeologas Laurynas Kažukauskas**

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Hidrogeologas
Laurynas Kažukauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

FIZINIŲ-CHEMINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMŲ PROTOKOLAS

Objektas, adresas: **Uždarytas Jonalaukio savartynas, Jonalaukio k., Jonavos r. sav.**

Matavimo vieta: **gręžinys Nr. 46713**

Matavimo data: **2021-04-29**

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Matavimo prietaisas
Požeminio vandens lygis	m	1,56	Elektrinė matuoklė WTW Multi 3630 IDS multimetras
Temperatūra	°C	9,7	
pH	-	7,1	
Oksidacijos redukcijos potencialas (Eh)	mV	146	
Ištirpęs deguonis (O ₂)	mg/l	2,93	
SEL	μS/cm	3690	

Matavimą(us) atliko: **hidrogeologas Laurynas Kažukauskas**

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Hidrogeologas
Laurynas Kažukauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.



UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

FIZINIŲ-CHEMINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMŲ PROTOKOLAS

Objektas, adresas: **Uždarytas Jonalaukio sąvartynas, Jonalaukio k., Jonavos r. sav.**

Matavimo vieta: **gręžinys Nr. 46714**

Matavimo data: **2021-04-29**

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	Matavimo prietaisas
Požeminio vandens lygis	m	0,69	Elektrinė matuoklė WTW Multi 3630 IDS multimetras
Temperatūra	°C	7,7	
pH	-	7,3	
Oksidacijos redukcijos potencialas (Eh)	mV	46	
Ištirpęs deguonis (O ₂)	mg/l	1,59	
SEL	μS/cm	2520	

Matavimą(us) atliko: **hidrogeologas Laurynas Kažukauskas**

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“
Hidrogeologas
Laurynas Kažukauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

5 priedas

**Lietuvos geologijos tarnybos UAB „Ekometrija“ išduotas leidimas tirti žemės
gelmes**



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2013-02-15 Nr. 1013664

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

Uždarajai akcinei bendrovei „EKOMETRIJA”

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardė)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 123472655buveinė (adresas)
Sausio 13-osios g. 5-4, Vilnius)

nuo 2013-02-22
(leidimo įsigaliojimo data)
atlikti:

ekogeologinį tyrimą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
hidrogeologinį žemės gelmių kartografavimą,
požeminio vandens (visų rūšių, taip pat ir žemės gelmių šiluminės energijos)
paiešką ir žvalgybą.

Direktorius



(parašas)

Juozas Mockevičius

(vardas ir pavardė)

6 priedas

**Laboratorių leidimai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir
aplinkos tyrimus**



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

LEIDIMAS
ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ
TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE,
DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI
ĖMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI
Nr. 1369282

[1] [2] [3] [4] [7] [2] [6] [5] [5]

(Juridinio asmens kodas/ verslo liudijimo
arba individualios veiklos pagal pažymą
registracijos duomenys)

UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, (8 5) 215 7275
(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas)

Leidimas išduotas leidimo priede nurodytai veiklai vykdyti.

Leidimą (su priedais) sudaro 14 lapų.

Leidimas išduotas nuo 2018-01-15
(data)

Leidimas atnaujintas
Aplinkos apsaugos agentūros 2021-02-23
(data)

Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-2129



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

LEIDIMAS

ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS

(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimų objektuose)

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

UAB „Vandens tyrimai“


Žirmūnų g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. +370 52325287, faks. +370 52325287

(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

UAB „Vandens tyrimai“ atitinka Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42-2087), reikalavimus ir gali atlikti matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede.

Direktorius

A.V.



(parašas)

Raimondas Sakalauskas



EA MLA Signatory
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

issues

according to section 16 of Act No. 22/1997 Coll., on technical requirements for products, as amended

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

No. 333/2018

ALS Czech Republic, s.r.o.
with registered office Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany, Company Registration
No. 27407551

to the Testing Laboratory No. 1163

Scope of accreditation:

Chemical, radiochemical and microbiological analyses of water, extracts, liquids, soils, waste, sludge, oils, sediments, rocks, solid samples, emissions, immissions, working environment, gases from biogas stations and landfill gases, biological materials, food, feed, lubricants, fuels, ecotoxicological testing of waste and water, sensory analyses of food; sampling of water, sediments, soils, food, outdoor and indoor air and working environment to the extent as specified in the appendix to this Certificate.

This Certificate of Accreditation is a proof of Accreditation issued on the basis of assessment of fulfillment of the accreditation criteria in accordance with

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

In its activities performed within the scope and for the period of validity of this Certificate, the Body is entitled to refer to this Certificate, provided that the accreditation is not suspended and the Body meets the specified accreditation requirements in accordance with the relevant regulations applicable to the activity of an accredited Conformity Assessment Body.

This Certificate of Accreditation replaces, to the full extent, Certificate No.: 299/2018 of 11. 6. 2018, or any administrative acts building upon it.

The Certificate of Accreditation is valid until: **28. 2. 2022**

Prague: 27. 6. 2018



Jiří Růžička
Director
Czech Accreditation Institute
Public Service Company



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

LEIDIMAS

**ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR
TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS**

(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimų objektuose)

2012 m. rugsėjo 12 d. Nr. 991307

UAB „Ekologinis servisas“


Savanorių pr. 349a, LT-49425 Kaunas, tel. +37037312789, faks. +37037313565

(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

UAB „Ekologinis servisas“ atitinka Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamųjų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42-2087), reikalavimus ir gali atlikti matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede.

Direktorius




(parašas)

Raimondas Sakalauskas